

LES COLLECTIONS BOTANIQUES RÉCOLTÉES
PAR LA MISSION DE DÉLIMITATION CONGO FRANÇAIS-CAMEROÛN,

PAR M. FRANÇOIS PELLEGRIN.

Le présent travail fait suite [une suite bien tardive et qui a failli ne jamais paraître] à une note publiée dans ce même *Bulletin* en juillet 1914⁽¹⁾. Les circonstances ont brusquement interrompu nos recherches. J'avais pourtant pu communiquer une première liste succincte des plantes rapportées par sa mission à M. l'Administrateur Périquet. Elle a été publiée en 1916⁽²⁾.

De nouvelles identifications ayant été faites depuis mon retour, il m'a paru intéressant de donner ici la suite complétée de ce travail dont la première partie a paru depuis si longtemps dans le *Bulletin du Muséum*.

Ces plantes proviennent du Moyen Oubangui, non loin de Bangui, aux environs de Mongoumba, Bakota, Betou ; — des pays marécageux compris entre la Lobaye et le Congo ; — de la région des sources de la Pama, de Boudoli. A côté de chaque nom scientifique, nous reproduisons les notes prises sur place avec soin par les collecteurs, chaque fois qu'elles sont intéressantes.

II. GAMOPETALÆ.

Rubiaceæ.

OLDENLANDIA SENEGALENSIS HIERN. — «Plante peu élevée à fleurs en tube d'un rouge rosé ; — sur les coteaux en terrains secs.» A. R.⁽³⁾. N° 58, Boudoli, 28 mars.

OLDENLANDIA MACROPHYLLA DC. — Ngoundourou (m'baka). «Plante couchée, à feuilles grasses, au bord des eaux.» C. N° 147, Mongoumba, 13 juin.

(1) F. PELLEGRIN. Les collections botaniques récoltées par la Mission de délimitation Congo-Cameroun (*Bull. Muséum Paris*, n° 5, p. 293, 1914).

(2) L. PÉRIQUET, Rapport général sur la Mission de délimitation Afrique Équatoriale française-Cameroun, t. III, p. 38, 1916.

(3) Les lettres précédant les numéros de chaque échantillon ont été mises par le collecteur ; elles indiquent : T. C., que la plante est très commune dans la région ; — C., qu'elle y est commune ; — A. R., assez rare ; — et R., rare.

MUSSEDA ERYTHROPHYLLA Sch. et Thon. — « Grim pant, végétation très épaisse, au bord des eaux. Pourrait être employé comme plante d'ornement. » N° 71, Pama, 28 avril.

MUSSEDA GRANDIFLORA Bth. (?). — « Arbuste à fleurs blanches. » N° 8, au bord d'une crique de la baie de Mondah, 16 décembre.

STIPULARIA ELLIPTICA Schweinfurth et Hiern. — Boua (baya) « Arbrisseau de petite taille dont l'inflorescence est entourée d'une grande bractée rouge. » R. N° 146, dans les forêts et les déboisements, Mongoumba, 13 juin.

GARDENIA THUNBERGIA L. — « Arbrisseau de petite taille à rameaux courts et durs, légèrement piquants. Bois rosé dur à grain assez gros (doit être assez précieux) et écorce verte poudreuse à aspect tout à fait caractéristique. » R. N° 27, Boudoli, sur les coteaux en terrains secs, 23 mars.

CIVIERA SUBULIFLORA Benth. — N° 80, Mongoumba.

SHEREOURNIA BIGNONIFLORA Hua. — « Tiges volubiles, feuilles opposées, fleurs en tube de couleur rose. » R. N° 216, forêt et anciens déboisements, Mongoumba.

MORINDA CITRIFOLIA L. (?). — Aken (pahouin). « Gros arbre à bois dur. L'écorce rapée et macérée dans l'eau est utilisée à l'intérieur comme remède contre la blennorrhagie. » N° 115, Mitzü, 22 mai.

Compositae.

ETHULIA CONYZOIDES L. — N'doko, M'bongo (m'baka) Goën (haya). N° 116 et 117, Mongoumba, en terrains secs, 11 juin.

VERNONIA GUINEENSIS Bth. — « Plante de 0 m. 50 à 2 mètres de haut, à fleurs bleues en capitule. » N° 70 Pama, en terrains secs. 28 avril.

VERNONIA UNULATA Oliv. et Hiern. — « Plante de coteaux secs, très dure, très sèche, haute de 0 m. 50 à 1 mètre, à port droit. » T. C. N° 25, Boudoli, 23 mars.

VERNONIA GLABERRIMA Welw. — « Plante élevée, très ramifiée, à capitules poilus blancs: elle pousse en touffes épaisses. » T. C. N° 8, Bogéré-Baba, 10 mai.

AGERATUM CONYZOIDES L. — Tibimboli (m'baka). « En terrains fertiles sur les emplacements d'anciens villages. » T. C. N° 75. Mongoumba, 11 juin 1913, et N° 14, N'togo Bésam, près de la rivière M'Bé, 9 janvier.

LAGGERA ALATA Schütz. — « Plante peu élevée, rude au toucher, hérissée de longs poils. » A. C. N° 74. Pama, en terrains secs.

ECLIPTA ALBA Hassk. — «Plante des bords des eaux à grandes fleurs blanches» A. C. N° 121, Mongoumba.

SPLANTHES ACUELLA L. — Gniégnié (baya). «Petite plante à fleurs jaunes» A. C. N° 137. Mongoumba au bord des eaux en terrains cultivés, et N° 12, N'Togo Besam, non loin de la rivière M'Bé, 9 janvier.

BIDENS PILOSA L. — Sango. «Composée élevée, à fleurs larges, jaunes, et fruits épineux.» T. C. N° 232, en terrains humides, bords des eaux.

GYNURA CERNUA Benth. — N° 228, Mongoumba.

GYNURA CREPIDIOIDES Benth. — «Herbe à fleurs rouges poussant sur la route d'Assoben N'Koro à N'Kassia.» N° 34.

Apocynaceæ.

STROPHANTUS PREUSSII Engl. et Pax. — Bonsio (m'baka). «Fleurs rouges à pétales filamenteux.» R. N° 153. Mongoumba, dans la forêt et dans d'anciennes plantations, 13 juin.

LANDOLPHIA OWARIENSIS P. Beauv. — «Liane à caoutchouc souvent grosse et longue, à bois rouge clair, mou et fibreux.» T. C. N° 37, Boudoli, 26 mars et Olola (pahouin). N° 98, Mitzii, 22 mai.

LANDOLPHIA OCHRACEA K. Sch. (?). — Avoum (pahouin). «Liane à caoutchouc de bonne qualité.» N° 55. Woredonleu, 26 mars.

CARPODINUS KLAINEANUS Pierre (?). — Obrama N'Dama. «Liane à caoutchouc, latex de bonne qualité.» N° 57, Woredonleu, 26 mars.

CARPODINUS RUFINERVIS Pierre (?). — Elon (pahouin). «Liane à caoutchouc, latex de bonne qualité.» N° 56, Woredonleu, 26 mars.

RAUWOLFIA VOMITORIA Afzel. — «Arbrisseau de taille moyenne, feuilles verticillées lustrées, fruits petits, rouges.» T. C. N° 215, Mongoumba.

Asclepiadaceæ.

CYNANCHUM ACIMINATUM K. Sch. (?). — Mosatabou louco (m'baka). «Plante grimpante, fleurs petites blanches, fruits allongés et pointus; médicinale à fruit comestible. C. N° 154. Mongoumba, bords des chemins, 14 juin.

OMPHALOGONUS CALOPHYLLUS H. Bn. — Moubangou (m'baka), inbuiza (baya). «Arbrisseau grimpant, à fleurs noires à l'intérieur, poison.» T. C. N° 125, Mongoumba, 13 juin.

Convolvulaceæ.

IPOMOEA BONA-NOX L. — Saberé (mbaka?) golou, goubou (baya). «Plante volubile à fleurs blanches très allongées, à grand tube; poison.» R. N° 131. Mongoumba, dans la forêt au bord des chemins, 13 juin.

IPOMOEA INVOLUCRATA Beauv. — Dialacoufrou (mbaka). «Plante grim-pante à fleurs roses.» T. C. N° 88. Mongoumba, bords des chemins, 8 juin, et N° 7, village de Milembé. Mont Mandah, 16 décembre.

IPOMOEA BATATAS Poir. — «Patate cultivée. Chaque pied donné un ou plusieurs tubercules de 1 à 3 kilos, quelquefois plus, contenant en moyenne 25 à 30 p. 100 d'amidon et 4 de glucose.» N° 123, Mongoumba, 13 juin.

QUAMOCLIT VULGARIS Choisy = *Ipomœa Quamoclit* L. — «Plante volubile à fleurs rouges.» C. N° 221, dans les anciennes plantations.

Solanaceæ.

SOLANUM DUPLOSINUATUM Kl. — Nougoua (m'baka). «Plante piquante à pointes très acérées. Fruit gros ressemblant à la tomate, fleurs roses. Comestible (?).» N° 148. Mongoumba, 13 juin.

SOLANUM BONDJORUM A. Chev. — N° 203, Moyen Oubangui.

NICOTIANA TABACUM L. — Macouba (pahouin). «Feuilles de tabac pré-tendu indigène.» N° 127. Mallène, 27 juin.

CAPSICUM FRUTESCENS L. — N'Dougo (mbaka). «Fleurs blanches, fruits rouges très acides, comestibles. Les indigènes en sont très friands et les conservent dans l'huile ou le vinaigre.» T. C. N° 94. Mongoumba, dans les plantations et cultivé, 9 juin.

PHYSALIS ANGULATA L. — Sango (m'baka). «Fleurs jaunes, fruits globuleux, feuilles comestibles. Beaucoup de feuilles provenant de plantes très diverses sont, du reste, mangées par les indigènes.» C. N° 78. Mongoumba, plantations, 8 juin.

LYCOPERSICON ESCULENTUM Mill. — «Tomate indigène, comme la tomate de France, à fruits comestibles assez petits.» N° 150. Mongoumba.

Scrophulariaceæ

STRIGA LUTEA Lour. — «Plante petite, à feuilles hélicoïdales et fleurs à tube, asymétriques.» R. N° 226, Mongoumba.

SCOPARIA DULCIS L. — «Plante élevée, en terrains secs et en forêt. C. N° 218, Mongoumba.

Bignoniaceæ.

KIGELIA AFRICANA Benth. — Arbre de haute taille, à fruits suspendus par les pédoncules comme par des ficelles. Fleurs rouge foncé. Boudoli, 23 mars. — R. N° 33.

Pedalinaceæ.

SESAMUM INDICUM L. — Séquélé (m'baka). « Feuilles et fruits comestibles. » A. R. N° 152. Mongoumba, 1/4 juin.

Acanthaceæ.

BRILLANTAISIA SOYAUXII Lindau. — « Herbe à fleurs violettes. » N° 35, Route d'Assobenkoro à N'Kassia.

ELYTRARIA CRENATA Vahl. — N° 195. Mongoumba, 21 juin.

ACANTHUS MONTANUS T. Anders. — « Très commune aux environs des marigots, dans les terrains humides des bords des rivières ; forme un tapis sur le sol en beaucoup d'endroits ; les piquants sur toute la plante sont très acérés. » T. C. N° 2. Bogheré Em. baba, dans la forêt.

CROSSANDRA GUINEENSIS Nees. — « Herbe récoltée dans un petit torrent coulant à quelques mètres du village, fleurs blanc violet. » N° 37, Assontenkoro.

HYPOESTES INSULARIS T. Anders. — « Fleurs blanches à étamines violacées. » N° 13, N'Togo-Besam, près de la rivière M'Bé, 9 janvier,

Verbenaceæ.

STACHYTARPHETA INDICA Vahl. — Séquélé (m'baka). « Fleurs bleues sur grappes aux formes bizarres. » T. C. N° 115. Mongoumba, 12 juin, au bord des eaux.

VITEX CIENKOWSKII Kotsch et Pey. — Gounou (yokoma). « Arbre élancé de lieux humides et sombres, taille moyenne, bois blanc bleuâtre dur, assez fibreux, à grain assez fin, écorce blanche très aqueuse. » T. C. N° 55, Boudoli, 26 mars.

VITEX BARBATA Planch. (?). — « Commun dans les terrains secs à laterite, forme une partie des arbres de la brousse. Bois jaunâtre. Semble peu utilisable. » T. C. Bogeré, en face du camp, sur les coteaux, 8 mars.

Labiatae.

OCIMUM CANUM Sims. — « Plante herbacée à port droit, de petite taille, en touffes. Odeur aromatique très prononcée de menthe poivrée. Racines

pivotantes longues. Fleurs d'un rose violet. - C. N° 47, Boudeli, 26 mars, et N° 103 (M'bougo en m'baka), Mongoumba, 11 juin.

GENIOSPORUM CONGOENSE Gürke. — «Plante de 1 mètre environ, à fleurs jaunes.» T. C. N° 59 (?). Boudeli, 28 mars, et N° 72, Pama, 28 avril.

MOSCHOSMA POLYSTACHYUM BENTH (?). — Oualélé (m'baka) «Petite plante des bords des eaux, comestible.» T. C. N° 120, Mongoumba, 11 juin.

HOSLENDIA OPPOSITA Vahl. — Sango (m'baka). «Fleurs petites, blanches. à long pistil, fruits rouges mangés par les animaux.» T. C. N° 134. Mongoumba, 16 juin.

SOLENOSTEMON OCYMOIDES Sch. et Thonn. — Siéfo (m'baka). «Labiée de 0 m. 50 à 1 mètre, à fleurs roses. Remède pour les yeux.» C. N° 111, Mongoumba, 12 juin.

HYPTIS BREVIPES Poit. — M'bougo (m'baka). «Fleurs blanches, petites. en capitule d'une plante comestible.» T. C. N° 208, Mongoumba; dans les sables, au bord des eaux.